



中软国测技术（广西）有限公司

ChinaSoft National Software Certification & Testing Technology (Guangxi) Co., Ltd.

检测报告

Testing Report

项目名称:	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026
项目编号:	CSGC202606001
报告编号:	BG202606001
委托单位:	北京勤哲软件技术有限责任公司
测试类别:	产品质量-信息安全性（渗透测试）

中软国测技术（广西）有限公司

公正 · 科学 · 专业 · 高效

检验检测专用章





勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026

检 测 报 告

测试人员: 赖美秀、潘文杰

拟制人员: 赖美秀 日期: 2026.06.18

审核人员: 何清媛 日期: 2026.06.18

批准人员: 潘文杰 日期: 2026.06.18





声 明

本报告检测数据、结果仅证明委托检测样品所检测项目的符合性情况；

本检测报告封面需加盖检验检测专用章或认可标志章，无测试人、审核人、授权签字人签字视为无效；

在任何情况下，若需引用本检测报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自增加、修改、伪造或掩盖事实。未经书面批准，不得复制本检测报告（完整复制的除外）。

为保证委托方或厂商的合法权益，本检测报告仅对委托方或厂商开放，本公司有责任为其保守有关的秘密。另外委托方也不应将检测报告拷贝或复制作为广告材料。

当被测样品出现型号/版本更新或其它任何改变时，本报告检测结果便不再适用，涉及到的任何技术、模块(或子系统)甚至整个产品都必须按要求进行必要的备案或重新检测，不得将本报告检测结果应用于其他型号/版本的产品。

本公司根据特定技术标准出具的检测报告，仅表明该产品达到了标准所规定相应的要求。

如对本检测报告中的内容和结论存有异议，委托方或厂商可在本检测报告送达后 15 日内以书面形式向我公司提交复议申请。



文件修订记录

版本号	日期	修改内容	编制人	备注
V1.0	2026.06.18	新增检测报告	潘文杰	



检验检测报告

报告编号: BG202606001

项 目 名 称	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026	项 目 编 号	CSGC202606001
委 托 单 位	北京勤哲软件技术有限责任公司	委托单位地址	北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 801
研 发 单 位	北京勤哲软件技术有限责任公司	研发单位地址	北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 801
送 检 形 式	远程测试	资料接收时间	2026.06.11
样 品 编 号	CSGC202606001	样 品 状 态	完好
样 品 数 量	1 套	检 测 日 期	2026.06.11-2026.06.18
样 品 类 型	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026	检 测 单 位	中软国测技术（广西）有限公司
检测单位地址	广西壮族自治区南宁市良庆区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼四层 410,411,412 房		
检 测 类 型	产品质量-信息安全性（渗透测试）		
检 测 依 据	本测试依据标准 GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》对系统进行“产品质量 - 信息安全性 (渗透测试)”测试。		
检 验 结 论	经检验,该系统所检项目实测结果符合标准要求。 签发日期: 2026.06.18		
备 注			



目 录

1 引言	8
1.1 标识	8
1.2 文档概述	8
1.3 系统概述	8
1.4 测试依据	9
1.5 委托方信息	9
1.6 测试机构信息	9
2 引用文件	9
3 需求内容	10
3.1 测试需求	10
3.1.1 产品质量-信息安全性	10
4 测试资源	11
4.1 测试环境	11
4.1.1 网络测试拓扑图	11
4.1.2 软/硬件环境及配置	11
4.1.3 软件规模及开发语言	12
4.2 测试地点	12
4.3 人员配置	12
4.4 使用工具	13
5 测试过程	13
5.1 测试资料接收	13
5.2 测试需求分析及策划	13
5.3 测试设计	14
5.4 测试执行	14
5.5 测试总结	14
6 测试内容	14
6.1 产品质量-信息安全性	14
7 测试统计	16



7.1 不确定度 16

7.2 用例统计 16

7.3 缺陷统计 16

 基于测试类型的缺陷统计表 16

 基于缺陷等级的缺陷统计表 16

8 测试风险..... 16

9 测试结论..... 17



1 引言

1.1 标识

- 1) 本文档标识: CSGC-RJCP_BG-202606001;
- 2) 本文档的标题: 勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 检测报告;
- 3) 被测系统名称及版本: 勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 (23.0.78)。

1.2 文档概述

本文档为勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 检测报告,阐述了勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 的系统概述、委托研制方信息、引用文件、测试需求及内容、方法、测试环境、测试地点、测试人员、测试过程、测试结果统计等要素,是开展测试活动的依据;同时对发现的问题和缺陷进行分析,为纠正软件的存在的质量问题提供依据,同时为软件验收和交付打下基础。

1.3 系统概述

勤哲 Excel 服务器 2026 是北京勤哲软件技术有限责任公司于 2026 年推出的最新版本企业管理软件平台。作为全球首款电子表格服务器软件的迭代升级,勤哲 Excel 服务器 2026 延续了“让懂业务的人建设系统”的核心理念,将企业熟悉的 Excel/WPS 表格操作与高性能 SQL 数据库深度融合,构建面向企业业务场景的数字化应用搭建平台。

全面国产化:从底层到应用的全栈适配

2026 年版最重要的里程碑是全面支持国产化,实现了从底层硬件到应用层的全栈适配。国产化版支持麒麟、UOS 等国产操作系统,以及达梦、人大金仓等国产数据库。同时,平台支持国产办公软件 WPS,并兼容 OpenGauss 数据库。这一举措使勤哲 Excel 服务器 2026 成为党政机关、国有企业及关键信息基础设施领域数字化转型的合规选择。

核心功能:零代码搭建企业管理系统

勤哲 Excel 服务器 2026 采用配置化、可视化的建设模式。企业无需掌握编程技术,即可通过表单设计、表间公式、流程配置和权限管理四大核心功能,快速构建符合自身需求的业务管理系统。

平台支持模板设计,用户可基于 Excel 或 WPS 设计业务表单模板,表格数据自动存入数据库,实现集中存储与跨部门共享。工作流引擎实现业务流程标准化运行,将原本依赖人工传递的审批流程转变为系统自动流转。表间公式使不同模板的数据自动互相引用、彼此同步,形成有机整体。权限管理体系支持精细到字段级别的访问控制,确保数据安全。

多端协同与广泛集成

勤哲 Excel 服务器 2026 支持 PC 端、手机 App、微信、钉钉、微信小程序、飞书、浏览器等多终端应用。平台与企业微信、钉钉深度集成,任务提醒和流程审批可实时推送。移动端支持自定义配置,员



工可随时填报数据、办理审批，实现真正的移动办公。

在系统集成方面，平台可与 ERP、MES、CRM 以及 Oracle、MySQL、SQL Server 等系统无缝对接。同时支持与指纹考勤设备、二维码设备及第三方业务系统集成，保护企业原有信息化投资。

1.4 测试依据

本测试依据标准 GB/T 25000.51-2016：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》对系统进行“产品质量-信息安全性（渗透测试）”测试。

1.5 委托方信息

单位名称：北京勤哲软件技术有限责任公司；
联系地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 F801；
联系人：崔亚军；
联系电话：13701269943。

1.6 测试机构信息

单位名称：中软国测技术（广西）有限公司；
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼四层 410,411,412 房；
联系人：邹朋；
联系电话：19166338887。

2 引用文件

引用文件 见表 1。

表 1 引用文件

序号	文档标识	文档名称	引用日期	来源
1	——	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 需求	2026.06.18	北京勤哲软件技术有限责任公司
2	GB/T 25000.51-2016	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》	2026.06.18	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局； 中国国家标准化管理委员会
3	GB/T 25000.10-2016	《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型》	2026.06.18	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局； 中国国家标准化管理委员会
4	CSGC-RJCP_JH-202606001	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试计划	2026.06.18	中软国测技术（广西）有限公司
5	CSGC-RJCP_YLJL-	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试用例	2026.06.18	中软国测技术（广西）有限公司



	202606001	及记录		
6	CSGC-RJCP_WT-202606001	勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试问题单	2026.06.18	中软国测技术（广西）有限公司

3 需求内容

3.1 测试需求

本次的测试对象为勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026。该系统进行“产品质量-信息安全（渗透测试）”测试。

3.1.1 产品质量-信息安全

需求规格说明				
序号	需求项	需求内容	是否测试	备注
1	注入类	SQL 注入测试	是	——
2		XSS 跨站脚本	是	——
3		命令注入	是	——
4		XML 注入	是	——
5	权限类	越权访问（水平垂直越权）	是	——
6		未授权访问	是	——
7		后台弱口令	是	——
8		Cookie 劫持	是	——
9	文件类	文件上传漏洞	是	——
10		任意文件下载读取	是	——
11		文件包含	是	——
12	配置缺陷	目录遍历	是	——
13		服务器配置不当	是	——
14		错误页面泄露路径	是	——
15		SSRF 服务端请求伪造	是	——
16	业务逻辑漏洞	密码重置漏洞	是	——
17	主机&服务器安全测试	系统弱口令	是	——
18		远程桌面 RDPSSH 爆破	是	——
19		系统漏洞（CVE 高危漏洞老旧系统漏洞）	是	——

20		不安全服务	是	——
21		不必要开放高危端口（33892221445 等）	是	——
22		权限配置过低	是	——
23		管理员账号复用	是	——
24	接口&APP 移动端渗透	API 接口越权	是	——
25		参数篡改	是	——
26		接口未鉴权	是	——
27		APP 抓包篡改请求	是	——
28		硬编码密钥	是	——
29		本地存储明文密码	是	——
30		小程序接口漏洞	是	——
31		签名绕过	是	——
32		内网网段探测端口扫描	是	——
33		内网漏洞利用	是	——
34		域控漏洞（MS17-010 永恒之蓝等）	是	——
35		横向移动	是	——
36		数据库脱库	是	——

4 测试资源

4.1 测试环境

4.1.1 网络测试拓扑图

测试环境网络拓扑图 见图 1。




图 1 测试环境网络拓扑图

4.1.2 软/硬件环境及配置

软/硬件环境配置 见表 2。



表 2 软/硬件环境配置

序号	硬件项名称	配置	数量	软件名称	版本	用途	备注
1	应用、数据库服务器	CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E 5-2686 v4 @ 2. 30GHz 内存: 64GB 硬盘: 1TB	1	操作系统	Windows Server 2019 Datacenter	应用服务器	—
				数据库	SQL Server 12.0.2000. 8		
				勤哲 EXCEL 服务器软件[简 称:EXCEL 服 务器]2026	23.0.78		
2	交换机	——	1	——	——	网络设备	—
3	测试 PC	CPU: Intel(R) Core(TM) i7- 1 165G7@ 2.8GH z 内存: 16GB 硬盘: 512GB	1	操作系统	Windows10	测试 P C, 用于 测试工作	—
				Burp Suite	v2024.2.1.3		
				Nmap	7.99		
				Microsoft Edge	115.0.1901. 188		

4.1.3 软件规模及开发语言

软件程序清单 见表 3。

表 3 被测软件程序清单

序号	被测软件名称	版本	开发语言	开发环境	运行系统
1	勤哲 EXCEL 服务器 软件[简称:EXCEL 服 务器]2026	23.0.78	c++/c#/javascript	windows	Windows2008 以上

4.2 测试地点

广西壮族自治区南宁市良庆区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼四层 410,411,412 房。

4.3 人员配置

测试人员配置情况 见表 4。

表 4 人员配置

序号	角色	姓名	备注
----	----	----	----



1	项目负责人	潘文杰	1)组织测试人员按照技术要求完成需求评估、测试计划、测试用例、测试记录、缺陷报告和检测报告的分析编制任务; 2)负责组织领取、保管、分配、使用与交回被测件工作; 3)选择测试技术和方法,解决测试中的技术和质量问题; 4)组织整理测试数据,撰写测试报告和处理有关问题; 5)测试项目的跟踪与控制(包括风险管理、质量管理、与客户沟通等内容)。
2	测试人员	赖美秀、黄祥宝	1)配合项目负责人对技术需求进行分析; 2)配合项目负责人编写测试计划、测试用例、测试记录、缺陷报告和检测报告等过程文件; 3)按要求填写各种测试现场记录和设备使用记录; 4)负责整理和汇总测试数据; 5)负责对被测件进行评价并编制测试文档和相互审核文档; 6)负责用于测试专用设备的维护和保养,搭建测试环境,并在测试前进行设备的核查或校准; 7)同时对软件测试项目的过程进行现场监督。
3	质量监督员	莫云静	客观地验证工作产品及其活动遵循标准、规程和需求的情况; 将测试项目质量保证结果通知到相关人员。
4	配置管理员	邹健	测试项目的配置管理和样品管理; 配置项和样品的出/入库控制; 基线的状态和内容通知到各相关人员。

4.4 使用工具

使用工具列表 见表 5。

表 5 使用工具

序号	工具类型	工具名称	工具版本	用途	备注
1	安全测试工具	Burp Suite	v2024.2.1.3	漏洞扫描工具	——
2	安全测试工具	Nmap	7.99	网络嗅探、漏洞扫描	——
3	测试工具	Microsoft Edge	115.0.1901.188	访问系统	——
4	编辑工具	WPS Office	11.1.0.14036	编辑文档	——

5 测试过程

本次测试从 2026 年 6 月 11 日开始至 2026 年 6 月 18 日结束。

5.1 测试资料接收

2026 年 6 月 11 日,测试组接收到北京勤哲软件技术有限责任公司的测试资料“勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试申请表”。

5.2 测试需求分析及策划

2026 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 12 日,测试组熟悉被测件背景,进行测试需求分析和测试策划,在与委托方和承研方充分讨论的情况下,编写形成了《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务



器]2026 测试计划》。

2026 年 6 月 12 日，召开了勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试计划评审会，《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试计划》通过评审，测试组依据评审中提出的意见，对《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试计划》进行了修改完善。

5.3 测试设计

2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 16 日，测试组进行测试用例编写，形成《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试用例》。

2026 年 6 月 16 日，召开了勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试用例评审会，《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试用例》通过评审，测试组依据评审中提出的意见，对《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试用例》进行了修改完善。

5.4 测试执行

2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 17 日，测试组对勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026（V23.0.78）进行测试，对测试数据进行记录，形成《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 测试记录》。

5.5 测试总结

2025 年 6 月 18 日，测试组对测试结果数据进行统计分析，编写完成了《勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 检测报告》并通过测试组评审。

6 测试内容

6.1 产品质量-信息安全性

需求规格说明		**测试项**			
序号	需求项	检测项	检测结果	检测结论	备注
1	注入类	SQL 注入测试	不存在 sql 注入	通过	——
2		XSS 跨站脚本	执行 js、html 代码不存在漏洞	通过	——
3		命令注入	不存在命令注入漏洞	通过	——
4		XML 注入	不存在 XML 注入漏洞风险	通过	——
5	权限类	越权访问（水平垂直越权）	不存在越权访问风险	通过	——
6		未授权访问	未授权访问不成功	通过	——
7		后台弱口令	弱口令登录请求失败	通过	——



8		Cookie 劫持	Cookie 基础安全防护有效	通过	——
9	文件类	文件上传漏洞	不存在文件上传漏洞	通过	——
10		任意文件下载读取	不存在任意文件下载读取	通过	——
11		文件包含	文件不包含漏洞	通过	——
12	配置缺陷	目录遍历	目录遍历不存在泄露	通过	——
13		服务器配置不当	不存在服务器配置不当	通过	——
14		错误页面泄露路径	错误页面泄露路径安全	通过	——
15		SSRF 服务端请求伪造	请求伪造被拒绝	通过	——
16	业务逻辑漏洞	密码重置漏洞	不存在密码重置漏洞	通过	——
17	主机&服务器安全测试	系统弱口令	系统弱口令请求失败	通过	——
18		远程桌面 RDPSSH 爆破	防火墙安全组拦截外部访问	通过	——
19		系统漏洞（CVE 高危漏洞 洞老旧系统漏洞）	不存在系统漏洞	通过	——
20		不安全服务	无不安全服务风险	通过	——
21		不必要开放高危端口 （33892221445 等）	无不必要开放高危端口	通过	——
22		权限配置过低	无过高权限问题	通过	——
23		管理员账号复用	不存在账号密码复用	通过	——
24		API 接口越权	不存在 API 接口越权	通过	——
25	接口&APP 移动端渗透	参数篡改	不存在参数篡改	通过	——
26		接口未鉴权	接口未鉴权访问拒绝	通过	——
27		APP 抓包篡改请求	APP 抓包篡改请求失败	通过	——
28		硬编码密钥	无密钥硬泄露安全风险	通过	——
29		本地存储明文密码	不存在本地存储明文密码	通过	——
30		小程序接口漏洞	小程序接口不存在漏洞	通过	——
31		签名绕过	签名绕过失败	通过	——
32		内网网段探测端口扫描	内网端口扫描无泄露	通过	——
33		内网漏洞利用	无内网漏洞利用风险	通过	——
34		域控漏洞（MS17-010）	不存在域控沦陷风险	通过	——



		永恒之蓝等)			
35		横向移动	不存在横向渗透风险	通过	——
36		数据库脱库	不存在数据库脱库	通过	——

7 测试统计

7.1 不确定度

本报告中的符合性判定仅依据实验室环境下的检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

7.2 用例统计

测试用例统计 见表 6。

表 6 测试用例统计

配置项名称	测试类型	测试情况				
		测试用例	已执行	未执行	已通过	未通过
勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026	产品质量-信息安全性(渗透测试)	36	36	0	36	0
	合计	36	36	0	36	0

7.3 缺陷统计

基于测试类型的缺陷统计表

基于测试类型的缺陷统计 见表 7。

表 7 基于测试类型的缺陷分布统计表

测试类型	缺陷数量
产品质量-信息安全性(渗透测试)	0
合计	0

基于缺陷等级的缺陷统计表

基于缺陷等级的缺陷统计 见表 8。

表 8 基于缺陷等级的缺陷分布统计表

配置项名称	致命缺陷	严重缺陷	一般缺陷	轻微缺陷	合计
勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

8 测试风险

无。



9 测试结论

公司依据《测试需求表》和标准 GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》对勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 (23.0.78) 进行了“产品质量-信息安全性 (漏洞扫描)”测试过程中未发现缺陷, 因此认为勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 (23.0.78):

1) 产品质量-信息安全性 (渗透测试): 测试组设计测试项 36 个, 执行测试项 36 个, 通过 36 个;

综上所述, 勤哲 EXCEL 服务器软件[简称:EXCEL 服务器]2026 (23.0.78) 通过软件测试。

报告结束